



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

МОСКВА

### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год согласно приложению № 1;

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению № 2;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению № 3;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению № 4.

2. Установить, что до 1 марта 2015 г. применяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р.

### 3. Минздраву России в срок до 27 февраля 2015 г. осуществить:

государственную регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный настоящим распоряжением;

внесение в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утвержденный настоящим распоряжением, реестровых записей о зарегистрированных ценах на такие лекарственные препараты.

4. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2053-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 334);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2415-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 2, ст. 433).

5. Пункты 1 и 4 настоящего распоряжения вступают в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                         |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                         |  |
| А02ВА   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------------------|---|
|         |  |                                     | <p>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | <p>омепразол</p> <p>эзомепразол</p> | <p>капсулы;<br/>капсулы кишечнорастворимые;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы кишечнорастворимые;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br/>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br/>таблетки, покрытые оболочкой</p> |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                                     |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника   |                                     |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства,<br>эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | платифиллин             | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03B    | препараты белладонны  |                         |   |
| A03BA   | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                 | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                               |                         |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                               | метоклопрамид           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки              |
| A04     | противорвотные препараты  |                         |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |  |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |  |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |  |   |
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды<br>+ глицирризиновая кислота | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06     | слабительные средства   |  |   |
| A06A    | слабительные средства   |  |   |
| A06AB   | контактные слабительные средства                                | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                               | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
|         |   | сеннозиды А и В          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза                | сироп   |
|         |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри (для детей) |
| A07     | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                          |   |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |   |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие  | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                          |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |                          |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные<br>препараты                                 | сульфасалазин            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                         |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                         |   |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин              | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета                             |                         |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги   | инсулин деглудек        | раствор для подкожного введения   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт          | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|         |   | инсулин глужизин        | раствор для подкожного введения   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
|         |  | инсулин лизпро  | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|         |  | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)                             | раствор для инъекций   |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)                                  | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения   |
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин<br>инсулин детемир                 | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов   |   |  |
| A10BA   | бигуаниды  | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины                         | глибенкламид            | таблетки   |
|         |   | гликлазид               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| A10BG   | тиазолидиндионы                                       | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)              | вилдаглиптин            | таблетки   |
|         |   | саксаглиптин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ситаглиптин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | репаглинид              | таблетки   |
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                 |                         |  |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A11CC   | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (в масле);<br>таблетки   |
|         |   | кальцитриол             | капсулы   |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D    | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |   |
| A11DA   | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                         |   |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота    | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A11HA   | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12     | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A    | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA   | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                         |
| A12C    | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX   | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14     | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A    | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB   | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| A16AB   | ферментные препараты   | агалсидаза альфа        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | агалсидаза бета         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | велаглуцераза альфа     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | идурсульфаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | имиглуцераза            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат               | капсулы   |
|         |  | нитизинон               | капсулы   |
|         |  | тиоктовая кислота       | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| В       | кровь и система кроветворения                         |  |   |
| В01     | антитромботические средства                           |  |   |
| В01А    | антитромботические средства                           |  |   |
| В01АА   | антагонисты витамина К                                | варфарин   | таблетки  |
| В01АВ   | группа гепарина                                       | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и подкожного введения;                  |
|         |   | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций  |
|         |   |  | раствор для инъекций;   |
| В01АС   | антиагреганты   | клопидогрел  | раствор для подкожного введения                                   |
| В01АD   | ферментные препараты                                  | алтеплаза  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|         |   | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|         |   | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|         |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                |
| В01АЕ   | прямые ингибиторы тромбина                            | дабигатрана этексилат  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| В01АХ   | прочие антикоагулянты                                 | ривароксабан   | капсулы   |
|         |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| B02     | гемостатические средства                              |   |  |
| B02A    | антифибринолитические средства                        |   |  |
| B02AA   | аминокислоты  | аминокапроновая кислота                   | раствор для инфузий  |
|         |   | транексамовая кислота                     | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB   | ингибиторы протеиназ плазмы                           | апротинин                                 | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |   |  |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит                | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный<br>коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | мороктоког альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |
|         |   | октоког альфа                             | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |
|         |   | фактор свертывания крови VII              | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | фактор свертывания крови VIII                      | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|         |   | фактор свертывания крови IX                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|         |   | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                     | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| B03     | антианемические препараты                              |   |   |
| B03A    | препараты железа                                       |   |   |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные                                    |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
| B03B    | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| B03BA   | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций  |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X    | другие антианемические препараты                       |   |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций  |
|         |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| B05     | кровезаменители и перфузионные растворы               |  | подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения   |
| B05A    | кровь и препараты крови                               |  |   |
| B05AA   | кровезаменители и препараты плазмы крови              | альбумин человека  | раствор для инфузий   |
|         |   | гидроксиэтилкрахмал                                      | раствор для инфузий   |
|         |   | декстран   | раствор для инфузий   |
|         |   | желатин  | раствор для инфузий   |
| B05B    | растворы для внутривенного введения                   |  |   |
| B05BA   | растворы для парентерального питания                  | жировые эмульсии для парентерального питания             | эмульсия для инфузий  |
| B05BB   | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс      | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|         |   | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид             | раствор для инфузий   |
|         |   | меглюмина натрия сукцинат                                | раствор для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
|         |   | натрия лактата раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)   | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорида раствор<br>сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорид + калия хлорид<br>+ кальция хлорида дигидрат +<br>магния хлорида гексагидрат +<br>натрия ацетата тригидрат +<br>Яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC   | растворы с осмодиуретическим действием                | маннитол   | раствор для инфузий  |
| B05C    | ирригационные растворы                                |  |  |
| B05CX   | другие ирригационные растворы                         | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B05D    | растворы для перитонеального диализа                  | растворы для перитонеального диализа   |  |
| B05X    | добавки к растворам для внутривенного введения        |  |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| B05XA   | растворы электролитов                                 | калия хлорид            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |
|         |   | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий  |
|         |   | натрия хлорид           | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |                         |  |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |                         |  |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |                         |  |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |                         |  |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаионамид            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
|         |   |                           | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB   | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG   | другие антиаритмические препараты класса I            | лаптаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C    | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA   | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|         |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|         |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | фенилэфрин              | раствор для инъекций  |
|         |   | эпинефрин               | раствор для инъекций  |
| C01CX   | другие кардиотонические средства                      | левосимендан            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                         |   |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | изосорбида мононитрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|         |   | нитроглицерин           | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                         |   |
| C01EA   | простагландины  | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | мельдоний               | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
|         |   | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия |                         |   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02KX   | другие антигипертензивные средства                    | бозентан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C04     | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04A    | периферические вазодилататоры                         |                         |  |
| C04AD   | производные пурина                                    | пентоксифиллин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | метопролол              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой   |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол              | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов   |                         |   |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |                         |   |
| C08CA   | производные дигидропиридина  | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | нимодипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | нифедипин               | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |   |   |
| C08DA   | производные фенилалкиламина   | верапамил   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |   |   |
| C09A    | ингибиторы АПФ  |   |   |
| C09AA   | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br><br>лизиноприл<br><br>периндоприл<br><br>эналаприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II   | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10     | гиполипидемические средства   |                         |   |
| C10A    | гиполипидемические средства   |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|         |   | симвастатин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D       | дерматологические препараты   |                         |   |
| D01     | противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи             |                         |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |                         |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота     | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии             |  |  |
| D07A    | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      | мометазон  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                  |  |  |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                  |  |  |
| D08AC   | бигуниды и амидины                                      | хлоргексидин   | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы  |
|---------|--|--|--|
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол | раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11     | другие дерматологические препараты   |  |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |  |  |
| D11AH   | прочие дерматологические препараты   | пимекролимус                                     | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |  |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |  |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |  |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин  | суппозитории вагинальные   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| G01AF   | производные имидазола                                 | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                         |  |
| G02A    | утеротонизирующие препараты                           |                         |  |
| G02AB   | алкалоиды спорыньи                                    | метилэргометрин         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD   | простагландины  | динопростон             | гель интрацервикальный   |
|         |   | мизопроустол            | таблетки   |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии           |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства               | гексопреналин           | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |
| G02CB   | ингибиторы пролактина                                 | бромокриптин            | таблетки   |
| G02CX   | прочие препараты, применяемые в гинекологии           | атозибан                | концентрат для приготовления раствора для инфузий                      |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов  |                         |  |
| G03A    | гормональные контрацептивы системного действия        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| G03B    | андрогены   |                            |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)                 |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03C    | эстрогены   |                            |  |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены               | эстрадиол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D    | гестагены   |                            |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                            |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
|         |   | корифоллитропин альфа      | раствор для подкожного введения  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | фоллитропин альфа       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB   | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                | таблетки  |
| G03H    | антиандрогены   |                         |   |
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |   |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  | доксазозин              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |  |
| Н01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |  |
| Н01А    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |  |
| Н01АС   | соматропин и его агонисты  | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза                          |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги                             | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB   | окситоцин и его аналоги                               | карбетоцин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | окситоцин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C    | гормоны гипоталамуса                                  |                         |   |
| H01CB   | гормоны, замедляющие рост                             | октреотид               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H01CC   | антигонадотропин-рилизинг гормоны                     | ганиреликс              | раствор для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| H02     | кортикостероиды системного действия                   | цетрореликс             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |   |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки  |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций  |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | метилпреднизолон        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | анти тиреоидные препараты                             |                         |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04     | гормоны поджелудочной железы                          |                         |  |
| H04A    | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                         |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05A    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты         | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------|---|
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид                     | раствор для подкожного введения   |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                                 |   |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин                     | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол<br><br>цинакалцет | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                                 |   |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                                 |   |
| J01A    | тетрациклины  |                                 |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксциклин                      | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
| J01B    | амфениколы  |                                 |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|         |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE   | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|         |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|--|------------------------------------|---|
|         |  |                                    | <p>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения</p>   |
|         |  | феноксиметилпенициллин             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                         | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки</p>   |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01D    | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                    |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|         |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения                          | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD   | цефалоспорины 3-го поколения                          | цефотаксим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | цефтазидим              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--------------------------|--|
|         |   | цефтриаксон              | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|         |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE   | цефалоспорины 4-го поколения                          | цефепим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH   | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI   | другие цефалоспорины и пенемы                         | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |  |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                         |  |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | джозамицин              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | klarитромицин           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br/> порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p>                            |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | <p>капсулы;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |   |
| J01GA   | стрептомицины   | стрептомицин            | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |
| J01GB   | другие аминогликозиды                                 | амикацин                | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | гентамицин              | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения             |
|         |   | канамицин               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения    |
|         |   | тобрамицин              | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |
| J01MA   | фторхинолоны  | гатифлоксацин           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | левофлоксацин           | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
|         |   | ломефлоксацин           | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | моксифлоксацин          | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | спарфлоксацин           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X    | другие антибактериальные препараты                    |                         |   |
| J01XA   | антибиотики гликопептидной структуры                  | ванкомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01XX   | прочие антибактериальные препараты                    | линезолид               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | амфотерицин В           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола                                  | вориконазол             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX   | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------|---|
| J04     | препараты, активные в отношении микобактерий          | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04A    | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA   | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB   | антибиотики   | капреомицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |
|         |   | рифабутин                | капсулы   |
|         |   | рифампицин               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | цикloserин               | капсулы   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J04AC   | гидразиды   | изониазид  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD   | производные тиокарбамида                              | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK   | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин   | таблетки  |
|         |   | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | теризидон  | капсулы   |
|         |   | тиоуреидоиминометилпиридин<br>ия перхлорат                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM   | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин<br>+ пиразинамид +<br>этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | изониазид + пиразинамид+ рифампицин                                | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | изониазид + пиразинамид+ рифампицин + этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|         |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B    | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA   | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | ганцикловир             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | рибавирин               | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки   |
| J05AE   | ингибиторы ВИЧ-протеаз                                | атазанавир              | капсулы  |
|         |   | дарунавир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | индинавир               | капсулы  |
|         |   | лопинавир + ритонавир   | раствор для приема внутри;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | нелфинавир              | порошок для приема внутри  |
|         |   | ритонавир               | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ    | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|------------|---|-------------------------|--|
| J05AF      | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | саквинавир              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|            |   | телапревир              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|            |   | фосампренавир           | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|            |   | абакавир                | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|            |   | диданозин               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей            |
|            |   | зидовудин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|            |   | ламивудин               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|            |   | ставудин                | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |                         |  |
| тенофовир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   | фосфазид                                | таблетки  |
|         |   | энтекавир                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG   | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы      | невирапин                               | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | этравирин                               | таблетки  |
|         |   | эфавиренз                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH   | ингибиторы нейраминидазы                              | осельтамивир                            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь                   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|         |   | кагоцел                                 | таблетки  |
|         |   | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ралтегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | энфувиртид                              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)              | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| J05AR   | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин<br>абакавир + ламивудин + зидовудин<br>зидовудин + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06     | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |   |  |
| J06A    | иммунные сыворотки   |   |  |
| J06AA   | иммунные сыворотки   | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки обыкновенной<br>сыворотка противоботулиническая<br>сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                           | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
|         |   | сыворотка<br>противодифтерийная                   |  |
|         |   | сыворотка<br>противостолбнячная                   |  |
| J06B    | иммуноглобулины                                       |   |  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие           | иммуноглобулин человека<br>нормальный             |  |
| J06BB   | специфические иммуноглобулины                         | иммуноглобулин<br>антирабический                  |  |
|         |   | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита     |  |
|         |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека     |  |
|         |   | иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)       | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|         |   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый |  |
|         |   | паливизумаб                                       | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J06BC   | другие иммуноглобулины                                | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J07     | вакцины   | вакцины в соответствии с<br>национальным календарем<br>профилактических прививок |   |
| L       | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы     |  |   |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                               |
|         |   | мелфалан   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | циклофосфамид  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AB   | алкилсульфонаты                                       | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                           | кармустин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                          | дакарбазин              | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения  |
|         |   | темозоломид             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>капсулы  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты                              | метотрексат             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | пеметрексед             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | ралтитрексид            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | неларабин               | раствор для инфузий  |
|         |   | флударабин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | азациитидин             | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|         |   | гемцитабин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | капецитабин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | фторурацил              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения                          |
|         |   | цитарабин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |  |
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | винкристин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |  | винорелбин              | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                           | этопозид                | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD   | таксаны  | доцетаксел              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |  | паклитаксел             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
| L01D    | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                         |   |
| L01DB   | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|         |  | доксорубин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | идарубицин              | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|         |   | митоксантрон            | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривидеального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | эпирубицин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривидеального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривидеального и внутривидеального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривидеального и внутривидеального введения |
| L01DC   | другие противоопухолевые антибиотики                  | блеомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|         |   | митомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |  |
| L01XA   | препараты платины                                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB   | метилгидразины  | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|         |   | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | гефитиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | дазатиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб                | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | нилотиниб               | капсулы   |
|         |   | сорафениб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | сунитиниб               | капсулы  |
|         |   | эрлотиниб               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | гидроксикарбамид        | капсулы  |
|         |   | бортезомиб              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|         |   | иринотекан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | третиноин               | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | гозерелин               | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | лейпрорелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия   |
|         |   | трипторелин             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | фулвестрант             | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L02BG   | ингибиторы ферментов                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |  |
| L03AA   | колониестимулирующие факторы                          | филграстим              | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа        | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | интерферон бета                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|         |   | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения  |
|         |   | пэгинтерферон альфа                          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|         |   | цепэгинтерферон альфа                        | раствор для подкожного введения   |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки   |
|         |   | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|         |   | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|         |   | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | меглюмина акридонацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|         |   | тилорон                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                      |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |  |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | абатацепт               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                    |
|         |   | микофенолата мофетил    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | микофеноловая кислота   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|         |   | натализумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|         |   | финголимод              | капсулы  |
|         |   | эверолимус              | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|         |   | экулизумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб              | раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | инфликсимаб             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | цертолизумаба пэгол     | раствор для подкожного введения   |
|         |   | этанерцепт              | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | базиликсимаб            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | тоцилизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | устекинумаб             | раствор для подкожного введения   |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|         |   | циклоспорин             | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | азатиоприн              | таблетки  |
|         |   | леналидомид             | капсулы   |
| M       | костно-мышечная система                               |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |   |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|         |   | кеторолак               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | кетопрофен              | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |   |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01CX   | другие базисные противоревматические препараты        | лефлуноמיד  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |   |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |   |   |
| M03AB   | производные холина                                    | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC   | другие четвертичные аммониевые соединения             | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций     |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия                     | баклофен                | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|         |  | tizанидин               | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04     | противоподагрические препараты                                 |                         |  |
| M04A    | противоподагрические препараты                                 |                         |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол             | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                       |                         |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты  | алендроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | золедроновая кислота    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX   | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | стронция ранелат        | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри   |
| N       | нервная система  |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N01     | анестетики  |                         |   |
| N01A    | препараты для общей анестезии                         |                         |   |
| N01AB   | галогенированные углеводороды                         | галотан                 | жидкость для ингаляций  |
|         |   | севофлуран              | жидкость для ингаляций  |
| N01AF   | барбитураты   | тиопентал натрия        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                 | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки                             |
| N01AX   | другие препараты для общей анестезии                  | динитрогена оксид       | газ сжатый  |
|         |   | кетамин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | натрия оксибутират      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|         |   | пропофол                | эмульсия для внутривенного введения                           |
| N01B    | местные анестетики                                    |                         |   |
| N01BA   | эферы аминокислоты                                    | прокаин                 | раствор для инъекций  |
| N01BB   | амиды   | бупивакаин              | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------|---|
|         |   | ропивакаин                   | раствор для инъекций  |
| N02     | анальгетики   |                              |   |
| N02A    | опиоиды   |                              |   |
| N02AA   | алкалоиды опия  | морфин                       | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                 |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AX   | анальгетики со смешанным механизмом действия          | пропионилфенил-этоксиперидин | таблетки защечные   |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     | трамадол                     | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол             | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                         |   |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал           | таблетки  |
|         |   | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                | таблетки  |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид             | капсулы   |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам              | таблетки  |
| N03AF   | производные карбоксамида                              | карбамазепин            | сироп;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   |  | <p>таблетки;<br/>таблетки пролонгированного действия;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| N03AG   | производные жирных кислот                             | окскарбазепин<br><br>вальпроевая кислота | <p>суспензия для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>гранулы пролонгированного действия;<br/>капли для приема внутрь;<br/>капсулы кишечнорастворимые;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br/>раствор для внутривенного введения;<br/>раствор для приема внутрь;<br/>сироп;<br/>сироп (для детей);<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | лакосамид                                | <p>раствор для инфузий;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | леветирацетам           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | прегабалин              | капсулы  |
|         |   | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |  |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |  |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки   |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |  |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                             |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки   |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы;<br>раствор для инфузий;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | прамипексол             | таблетки  |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                     |
|         |   | флуфеназин              | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
|         |   | дроперидол              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N05AE   | производные индола                                    | сертиндол               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол          | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH   | диазепины, оксазепины и тиазепины                     | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон                        | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|         |   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | лоразепам               | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин             | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                         |   |
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | мидазолам               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|         |   | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | кломипрамин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | пипофезин               | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                         |  |
| N06BC   | производные ксантина  | кофеин                  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|---|---|--|
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты        | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                    |
|         |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |
|         |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|         |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон                       | таблетки   |
|         |   | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|         |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D    | препараты для лечения деменции                        |   |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------|--|
| N06DA   | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|         |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь              |
| N06DX   | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A    | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему |                          |  |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки          |
|         |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B    | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07BB   | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон   | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин+ янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|         |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат                  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
| P       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01     | противопротозойные препараты                             |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| P01A    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |                         |  |
| P01AB   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B    | противомалярийные препараты                                  |                         |  |
| P01BA   | аминохинолины  | гидроксихлорохин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC   | метанолхинолины  | мефлохин                | таблетки   |
| P02     | противогельминтные препараты                                 |                         |  |
| P02B    | препараты для лечения трематодоза                            |                         |  |
| P02BA   | производные хинолина   | празиквантел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C    | препараты для лечения нематодоза                             |                         |  |
| P02CA   | производные бензимидазола                                    | мебендазол              | таблетки   |
| P02CC   | производные тетрагидропиримидина                             | пирантел                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| P02CE   | производные имидазотиазола                                   | левамизол               | таблетки   |
| P03     | препараты для уничтожения                                    |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
|         | эктопаразитов,<br>инсектициды и репелленты                  |                              |  |
| P03A    | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов                  |                              |  |
| P03AX   | прочие препараты для уничтожения<br>эктопаразитов           | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R       | дыхательная система   |                              |  |
| R01     | назальные препараты   |                              |  |
| R01A    | деконгестанты и другие препараты для<br>местного применения |                              |  |
| R01AA   | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                     |                              |  |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                     |                              |  |
| R02AA   | антисептические препараты                                   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                               |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                               |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK   | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами  | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|         |   | салметерол + флутиказон       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                               |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций              |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D    | другие средства системного действия для<br>лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |  |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |  |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | <p>внутри;</p> <p>порошок для приготовления раствора для приема</p> <p>внутри;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инъекций и ингаляций;</p> <p>раствор для приема внутрь;</p> <p>сироп;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки шипучие</p> |
|         |   | дорназа альфа           | раствор для ингаляций   |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>таблетки</p>   |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>таблетки</p>  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | <p>капли для приема внутрь;</p> <p>раствор для приема внутрь;</p> <p>сироп;</p>   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы  |
|---------|--|--------------------------------------|--|
|         |  |                                      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                            | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                      |  |
| R07A    | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                      |  |
| R07AA   | легочные сурфактанты   | порактант альфа<br><br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br><br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S       | органы чувств  |                                      |  |
| S01     | офтальмологические препараты                                 |                                      |  |
| S01A    | противомикробные препараты                                   |                                      |  |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин                          | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                                      |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                |
|---------|--|---|------------------------------------|
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                      |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                           |
|         |  | дорзоламид  | капли глазные                      |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной     |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                    |
| S01FA   | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                      |
| S01H    | местные анестетики   |   |                                    |
| S01HA   | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                      |
| S01J    | диагностические препараты  |   |                                    |
| S01JA   | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                    |
| S01KA   | вискозозластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)            | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                               |
|---------|--|--|---|
| S01L    | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |  |   |
| S01LA   | средства, препятствующие новообразованию сосудов                 | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения               |
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                            |  |   |
| S02A    | противомикробные препараты                                       |  |   |
| S02AA   | противомикробные препараты                                       | рифамицин  | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |  |   |
| V01     | аллергены  |  |   |
| V01A    | аллергены  |  |   |
| V01AA   | аллергенов экстракт  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения                |
| V03     | другие лечебные средства   |  |   |
| V03A    | другие лечебные средства   |  |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
|         |  | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)       | Лекарственные препараты             | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------------|---|
|         |   | кальция тринатрия пентетат          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций                                     |
|         |   | карбоксим                           | раствор для внутримышечного введения  |
|         |   | наллоксон                           | раствор для инъекций  |
|         |   | натрия тиосульфат                   | раствор для внутривенного введения  |
|         |   | протамина сульфат                   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|         |   | цинка бисвинилимидазола<br>диацетат | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс                        | таблетки диспергируемые   |
| V03AE   | Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | севеламер                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF   | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат                     | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|         |   | месна                               | раствор для внутривенного введения  |
| V06     | лечебное питание  |                                     |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                           |                                     |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                      | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы  |
|---------|--|---|--|
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    |  |
|         |  | аминокислоты и их смеси                                     |  |
|         |  | кетаналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| V06DE   | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |  |
| V07     | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A    | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB   | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08     | контрастные средства   |   |  |
| V08A    | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA   | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB   | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |
|         |  | йогексол  | раствор для инъекций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  | йомерол                 | раствор для внутрисосудистого введения                            |
|         |  | йопронид                | раствор для инъекций  |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                         |   |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат           | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь             |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                         |   |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства                       | гадодиамид              | раствор для внутривенного введения                                |
|         |  | гадобутрол              | раствор для внутривенного введения                                |
|         |  | гадопентетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                                |
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства           | меброфенин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |  | пентатех 99mTc          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|         |  | пирфотех 99mTc          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|         |  | технеция (99mTc) фитат  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                 | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                         |   |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |   |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------|---|
|         |  | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол*              | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорасторимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой                    |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |   |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника   |                           |   |
| A03AA   | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой   | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |  | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)           | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|---|----------------------------|---|
| A03AD   | папаверин и его производные                                     | дротаверин                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03F    | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 |                            |   |
| A03FA   | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04     | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04A    | противорвотные препараты  |                            |   |
| A04AA   | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов            | ондансетрон                | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05     | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |   |
| A05A    | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |   |
| A05AA   | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B    | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                            |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты                  | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| A05BA   | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды<br>+ глицирризиновая кислота | капсулы  |
| A06     | слабительные средства   |  |  |
| A06A    | слабительные средства   |  |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | лактолоза                                | сироп  |
| A06AD   | осмотические слабительные средства  | макрогол                                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |  |
| A07B    | адсорбирующие кишечные препараты  |  |  |
| A07BC   | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит<br>диоктаэдрический              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта            |                           |   |
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта            | лоперамид                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E    | кишечные противовоспалительные препараты                            |                           |   |
| A07EC   | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                    | сульфасалазин             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы                                     |                           |   |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы   |
|---------|--|---|---|
| A09AA   | ферментные препараты   | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A10     | препараты для лечения сахарного диабета  |   |   |
| A10A    | инсулины и их аналоги  | инсулин деглудек*                                   | раствор для подкожного введения   |
| A10AB   | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|         |  | инсулин глужизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|         |  | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |  | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD   | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|         |  | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|         |  | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| A10AE   | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин         | раствор для подкожного введения   |
|         |   | инсулин детемир         | раствор для подкожного введения   |
| A10B    | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                         |   |
| A10BA   | бигуаниды   | метформин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB   | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид            | таблетки  |
|         |   | гликлазид               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| A10BG   | тиазолидиндионы   | росиглитазон            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH   | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)                              | вилдаглиптин            | таблетки  |
|         |   | саксаглиптин*           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ситаглиптин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| A10BX   | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов   | репаглинид              | таблетки   |
| A11     | витамины  |                         |  |
| A11C    | витамины А и D, включая их комбинации                 |                         |  |
| A11CA   | витамин А   | ретинол                 | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC   | витамин D и его аналоги                               | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле);<br>таблетки   |
|         |   | кальцитриол             | капсулы  |
|         |   | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D    | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12     |                         |  |
| A11DA   | витамин B1  | тиамин                  | раствор для внутримышечного введения   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|---|----------------------------|--|
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                            |  |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H    | другие витаминные препараты   |                            |  |
| A11HA   | другие витаминные препараты   | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12     | минеральные добавки   |                            |  |
| A12A    | препараты кальция   |                            |  |
| A12AA   | препараты кальция   | кальция глюконат           | таблетки   |
| A12C    | другие минеральные добавки  |                            |  |
| A12CX   | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14     | анаболические средства системного действия                                |                            |  |
| A14A    | анаболические стероиды  |                            |  |
| A14AB   | производные эстрена   | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |   |
| A16AA   | аминокислоты и их производные  | адеметионин*            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A16AX   | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота*      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| B       | кровь и система кроветворения  |                         |   |
| B01     | анти тромботические средства   |                         |   |
| B01A    | анти тромботические средства   |                         |   |
| B01AA   | антагонисты витамина К   | варфарин                | таблетки  |
| B01AB   | группа гепарина  | гепарин натрия          | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций                                      |
|         |  | эноксапарин натрия*     | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы  |
|---------|---|--|--|
| B01AC   | антиагреганты   | клопидогрел*                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AX   | прочие антикоагулянты                                 | ривароксабан*                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02     | гемостатические средства                              |  |  |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                        |  |  |
| B02BA   | витамин К   | менадиона натрия бисульфит                   | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX   | другие системные гемостатики                          | этамзилат                                    | таблетки   |
| B03     | антианемические препараты                             |  |  |
| B03A    | препараты железа                                      |  |  |
| B03AB   | пероральные препараты трехвалентного железа           | железа (III) гидроксид полимальтозат         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC   | парентеральные препараты трехвалентного железа        | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс* | раствор для внутривенного введения   |
| B03B    | витамин В12 и фолиевая кислота                        |  |  |
| B03BA   | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)            | цианокобаламин                               | раствор для инъекций   |
| B03BB   | фолиевая кислота и ее производные                     | фолиевая кислота                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
| B03X    | другие антианемические препараты                      |   |   |
| B03XA   | другие антианемические препараты                      | дарбэпоэтин альфа*                      | раствор для инъекций  |
|         |   | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета* | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин альфа                           | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|         |   | эпоэтин бета                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| C       | сердечно-сосудистая система                           |   |   |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца              |   |   |
| C01A    | сердечные гликозиды                                   |   |   |
| C01AA   | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин                                | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B    | антиаритмические препараты, классы I и III            |   |   |
| C01BA   | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид                             | таблетки  |
| C01BC   | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD   | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                               | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы  |
|---------|---|------------------------------|--|
| C01BG   | другие антиаритмические препараты класса I            | лаптаконитина<br>гидробромид | таблетки   |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                              |  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат          | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | изосорбида моонитрат         | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|         |   | нитроглицерин                | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E    | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                              |  |
| C01EB   | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний*                   | капсулы  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C02     | антигипертензивные средства                           |                         |   |
| C02A    | антиадренергические средства центрального действия    |                         |   |
| C02AB   | метилдопа   | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC   | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | таблетки  |
| C02C    | антиадренергические средства периферического действия | моксонидин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02CA   | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил                | капсулы пролонгированного действия  |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03B    | тиазидоподобные диуретики                             |                         |   |
| C03BA   | сульфонамиды  | индапамид               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые оболочкой                         |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки   |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |  |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы;<br>таблетки   |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |  |
| C07AA   | неселективные бета-адреноблокаторы                    | пропранолол             | таблетки   |
|         |   | соталол                 | таблетки   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|         |   | бисопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | метопролол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
|         |  |                         | таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C07AG   | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол              | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08     | блокаторы кальциевых каналов   |                         |  |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |                         |  |
| C08CA   | производные дигидропиридина  | амлодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | нимодипин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | нифедипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце          |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C08DA   | производные фенилалкиламина                            | верапамил               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |                         |  |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |  |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |  | лизиноприл              | таблетки   |
|         |  | периндоприл             | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | эналаприл               | таблетки   |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II                            |                         |  |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II                            | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10     | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10A    | гиполипидемические средства                            |                         |  |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                           | аторвастатин*           | капсулы;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|---|
|         |   |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | симвастатин*  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB   | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D       | дерматологические препараты   |   |   |
| D01     | противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи             |   |   |
| D01A    | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE   | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D06     | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C    | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-<br>пиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07     | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| D07A    | глюкокортикоиды                                       |                         |   |
| D07AC   | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)    | мометазон               | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный  |
| D08     | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |   |
| D08A    | антисептики и дезинфицирующие средства                |                         |   |
| D08AC   | бигуниды и амидины                                    | хлоргексидин            | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG   | препараты йода  | повидон-йод             | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX   | другие антисептики и дезинфицирующие средства         | этанол                  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| D11     | другие дерматологические препараты   |                         |  |
| D11A    | другие дерматологические препараты   |                         |  |
| D11AH   | прочие дерматологические препараты   | пимекролимус*           | крем для наружного применения  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AA   | антибактериальные препараты  | натамицин               | суппозитории вагинальные   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02     | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02C    | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                         |  |
| G02CA   | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин           | таблетки   |
| G02CB   | ингибиторы пролактина  | бромокриптин            | таблетки   |
| G03     | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------|--|
| G03B    | андрогены   |                             |  |
| G03BA   | производные 3-оксоандрост-4-ена                       | тестостерон                 | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)                 |
|         |   | тестостерон (смесь эфиров)  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03C    | эстрогены   |                             |  |
| G03CA   | природные и полусинтетические эстрогены               | эстрадиол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D    | гестагены   |                             |  |
| G03DA   | производные прегн-4-ена                               | прогестерон                 | капсулы  |
| G03DB   | производные прегнадиена                               | дидрогестерон               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC   | производные эстрена                                   | норэтистерон                | таблетки   |
| G03G    | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции           |                             |  |
| G03GA   | гонадотропины   | гонадотропин хорионический* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H    | антиандрогены   |                             |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| G03HA   | антиандрогены   | ципротерон              | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки   |
| G04     | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04B    | препараты, применяемые в урологии   |                         |   |
| G04BD   | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C    | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                         |   |
| G04CA   | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин               | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|         |   | доксазозин              | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | тамсулозин              | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой; |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
|         |  |                         | таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой   |
| G04CB   | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |   |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |   |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |   |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                |
| H01B    | гормоны задней доли гипофиза   |                         |   |
| H01BA   | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C    | гормоны гипоталамуса   |                         |   |
| H01CB   | гормоны, замедляющие рост  | октреотид*              | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения                                       |
| H02     | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия                   |                         |  |
| H02AA   | минералокортикоиды                                    | флудрокортизон          | таблетки   |
| H02AB   | глюкокортикоиды                                       | бетаметазон             | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций   |
|         |   | гидрокортизон           | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|         |   | дексаметазон            | таблетки   |
|         |   | метилпреднизолон        | суспензия для инъекций;<br>таблетки  |
|         |   | преднизолон             | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| H03     | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                         |  |
| H03A    | препараты щитовидной железы                           |                         |  |
| H03AA   | гормоны щитовидной железы                             | левотироксин натрия     | таблетки   |
| H03B    | антитиреоидные препараты                              |                         |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C    | препараты йода  |                         |  |
| H03CA   | препараты йода  | калия йодид             | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05     | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                         |  |
| H05B    | антипаратиреоидные средства                           |                         |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                                | кальцитонин*            | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты                   | цинакалцет*             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| J       | противомикробные препараты системного действия        |                         |  |
| J01     | антибактериальные препараты системного действия       |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                       | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
| J01A    | тетрациклины  |  |   |
| J01AA   | тетрациклины  | доксициклин                            | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B    | амфениколы  |  |   |
| J01BA   | амфениколы  | хлорамфеникол                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты:<br>пенициллины                    |  |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                                       | амоксициллин                           | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ампициллин                             | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки   |
| J01CF   | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                   | оксациллин                             | таблетки  |
| J01CR   | комбинации пенициллинов, включая<br>комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>таблетки диспергируемые;   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01D    | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                               |                         |   |
| J01DB   | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин*              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения     |
|         |   | цефалексин              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC   | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим              | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J01F    | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                         |   |
| J01FA   | макролиды   | азитромицин             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   |                         | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);</p> <p>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;</p> <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|         |   | джозамицин              | <p>таблетки диспергируемые;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|         |   | klaritromitsin          | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| J01FF   | линкозамиды   | клиндамицин             | капсулы  |
| J01G    | аминогликозиды  |                         |  |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона     |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J01MA   | фторхинолоны  | гatifлоксацин*          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | левофлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | ломefлоксацин*          | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | моксифлоксацин*         | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | офлоксацин              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                 |
|         |   | ципрофлоксацин          | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J02     | противогрибковые препараты системного действия        |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| J02A    | противогрибковые препараты системного действия                    |                         |  |
| J02AA   | антибиотики   | нистатин                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC   | производные триазола  | вориконазол*            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуконазол              | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05     | противовирусные препараты системного действия                     |                         |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                        |                         |  |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | валганцикловир*         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                    | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | ганцикловир*                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы                             | осельтамивир                               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                      | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы   |
| J06B    | иммуноглобулины                                       | кагоцел                                    | таблетки  |
| J06BA   | иммуноглобулины, нормальные человеческие              | умифеновир                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L       | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы     | иммуноглобулин<br>человека нормальный*     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |  |   |
| L01A    | алкилирующие средства                                 |  |   |
| L01AA   | аналоги азотистого иприта                             | мелфалан                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | хлорамбуцил             | таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | циклофосфамид           | таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB   | алкилсульфонаты   | бусульфан               | таблетки, покрытые оболочкой   |
| L01AD   | производные нитрозомочевины                                       | ломустин                | капсулы  |
| L01AX   | другие алкилирующие средства                                      | дакарбазин*             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                     |
|         |   | темозолomid*            | капсулы  |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |  |
| L01BA   | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | ралтитрексид*           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                    |
| L01BB   | аналоги пурина  | меркаптопурин           | таблетки   |
| L01BC   | аналоги пиримидина  | капецитабин*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C    | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L01CA   | алкалоиды барвинка и их аналоги                       | винорелбин*             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB   | производные подофиллотоксина                          | этопозид                | капсулы   |
| L01CD   | таксаны   | доцетаксел*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | паклитаксел*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий                              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |   |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | бевацизумаб*            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|         |   | ритуксимаб*             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|         |   | трастузумаб*            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | гефитиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | иматиниб*               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | эрлотиниб*              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | аспарагиназа*           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|         |   | гидроксикарбамид*       | капсулы  |
|         |   | третиноин*              | капсулы  |
| L02     | противоопухолевые гормональные препараты              |                         |  |
| L02A    | гормоны и родственные соединения                      |                         |  |
| L02AB   | гестагены   | медроксипрогестерон     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE   | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона                 | гозерелин*              | капсула для подкожного введения<br>продолжительного действия   |
|         |   | трипторелин*            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения продолжительного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения продолжительного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B    | антагонисты гормонов и родственные соединения         |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| L02BA   | антиэстрогены   | тамоксифен              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| L02BB   | антиандрогены   | бикалутамид*            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | флутамид                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BG   | ингибиторы ферментов                                  | анастрозол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L03     | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |                         |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон альфа*       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
|         |   | пэгинтерферон альфа*    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04     | иммунодепрессанты   |                         |  |
| L04A    | иммунодепрессанты   |                         |  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалimumаб*             | раствор для подкожного введения  |
|         |   | инфликсимаб*            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн              | таблетки   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                             |
|         |   | кеторолак               | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC   | оксикамы  | лорноксикам             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                       | ибупрофен               | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема<br>внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                              | Лекарственные формы   |
|---------|---|--|---|
|         |   | кетопрофен   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C    | базисные противоревматические препараты               |  |   |
| M01CC   | пеницилламин и подобные препараты                     | пеницилламин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03     | миорелаксанты   |  |   |
| M03A    | миорелаксанты периферического действия                |  |   |
| M03AX   | другие миорелаксанты периферического действия         | ботулинический токсин типа А-гемагглютенин комплекс* | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B    | миорелаксанты центрального действия                   |  |   |
| M03BX   | другие миорелаксанты центрального действия            | баклофен<br><br>tizанидин                            | таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04     | противоподагрические препараты                        |  |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| M04A    | противоподагрические препараты                          |                         |  |
| M04AA   | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол             | таблетки   |
| M05     | препараты для лечения заболеваний костей                |                         |  |
| M05B    | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |  |
| M05BA   | бифосфонаты   | золедроновая кислота*   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| N       | нервная система   |                         |  |
| N01     | анестетики  |                         |  |
| N01A    | препараты для общей анестезии                           |                         |  |
| N01AH   | опиоидные анальгетики                                   | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02     | анальгетики   |                         |  |
| N02A    | опиоиды   |                         |  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы   |
|---------|---|--------------------------------|---|
| N02AA   | алкалоиды опия  | морфин                         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                 |
| N02AB   | производные фенилпиперидина                           | фентанил                       | таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AX   | анальгетики со смешанным механизмом действия          | пропионилфенил-этоксипиперидин | таблетки защечные   |
|         |   | трамадол                       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                     |                                |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                  | ацетилсалициловая кислота      | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол                    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы  |
|---------|---|-----------------------------------|--|
| N03     | противоэпилептические препараты                       |                                   | суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03A    | противоэпилептические препараты                       |                                   |  |
| N03AA   | барбитураты и их производные                          | бензобарбитал<br><br>фенобарбитал | таблетки<br><br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB   | производные гидантоина                                | фенитоин                          | таблетки   |
| N03AD   | производные сукцинимиды                               | этосуксимид                       | капсулы  |
| N03AE   | производные бензодиазепина                            | клоназепам                        | таблетки   |
| N03AF   | производные карбоксиамида                             | карбамазепин<br><br>окскарбазепин | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br><br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N03AG   | производные жирных кислот                             | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX   | другие противоэпилептические препараты                | топирамат               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04     | противопаркинсонические препараты                     |                         |   |
| N04A    | антихолинергические средства                          |                         |   |
| N04AA   | третичные амины                                       | бипериден               | таблетки  |
|         |   | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B    | дофаминергические средства                            |                         |   |
| N04BA   | допа и ее производные                                 | леводопа + бенсеразид   | капсулы;  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   |                         | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|         |   | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB   | производные адамантана                                | амантадин               | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC   | агонисты дофаминовых рецепторов                       | пирибедил               | таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой                     |
|         |   | прамипексол*            | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                                    |
| N05     | психотропные средства                                 |                         |   |
| N05A    | антипсихотические средства                            |                         |   |
| N05AA   | алифатические производные фенотиазина                 | левомепромазин          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | хлорпромазин            | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
| N05AB   | пиперазиновые производные фенотиазина                 | перфеназин              | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | трифлуоперазин          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | флуфеназин*             | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                     |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05AC   | пиперидиновые производные фенотиазина                 | перициазин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|         |   | тиоридазин              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| N05AD   | производные бутирофенона                              | галоперидол             | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки                      |
| N05AF   | производные тиоксантена                               | зуклопентиксол*         | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|         |   | флупентиксол            | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
| N05AH   | дiazепины, оксазепины и тiazепины                     | кветиапин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | оланзапин               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL   | бензамиды   | сульпирид               | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы   |
|---------|---|------------------------------------|---|
| N05AX   | другие антипсихотические средства                     | палиперидон*                       | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|         |   | рисперидон*                        | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B    | анксиолитики  |                                    |   |
| N05BA   | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки  |
|         |   | диазепам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|         |   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB   | производные дифенилметана                             | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C    | снотворные и седативные средства                      |                                    |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| N05CD   | производные бензодиазепина                            | нитразепам              | таблетки  |
| N05CF   | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06     | психоаналептики                                       |                         |   |
| N06A    | антидепрессанты                                       |                         |   |
| N06AA   | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|         |   | имипрамин               | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | кломипрамин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB   | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин              | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | сертралин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |   | флуоксетин              | капсулы;<br>таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты               | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------------------|---|
| N06AX   | другие антидепрессанты  | агомелатин*                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |   | пипофезин                             | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B    | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                                       |   |
| N06BX   | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|         |   | пирацетам                             | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | таблетки  |
|         |   | церебролизин*                         | раствор для инъекций  |
| N06D    | препараты для лечения деменции  |                                       |   |
| N06DA   | антихолинэстеразные средства  | галантамин                            | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
|         |   | ривастигмин                           | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь                                 |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты                                    | Лекарственные формы   |
|---------|--|--|---|
| N07     | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A    | препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему |  |   |
| N07AA   | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина<br>метилсульфат                                | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид                                      | таблетки  |
| N07AX   | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат*  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07C    | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA   | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                                    |
| N07X    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX   | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная<br>кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                     |
| N07XX   |  | этилметилгидроксипирид<br>ина сукцинат                     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| Р       | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |                         |  |
| Р01     | противопротозойные препараты                                 |                         |  |
| Р01А    | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |                         |  |
| Р01АВ   | производные нитроимидазола                                   | метронидазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Р02     | противогельминтные препараты                                 |                         |  |
| Р02В    | препараты для лечения трематодоза                            |                         |  |
| Р02С    | препараты для лечения нематодоза                             |                         |  |
| Р02СА   | производные бензимидазола                                    | мебендазол              | таблетки   |
| R       | дыхательная система  |                         |  |
| R01     | назальные препараты  |                         |  |
| R01А    | деконгестанты и другие препараты для местного применения     |                         |  |
| R01АА   | адреномиметики   | ксилометазолин          | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)             | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------------|---|
| R02     | препараты для лечения заболеваний горла                           |                               |   |
| R02A    | препараты для лечения заболеваний горла                           |                               |   |
| R02AA   | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол  | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03     | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                               |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения              |                               |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики                                 | сальбутамол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|         |   | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK   | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами                | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|         |   | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций              |
|         |   | будесонид               | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB   | антихолинергические средства  | ипратропия бромид       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|         |   | тиотропия бромид        | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC   | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота* | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R03DC   | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст*            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R03DX   | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид               | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                         |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | амброксол               | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
|         |   | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06     | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |   |
| R06AA   | эферы алкиламинов                                     | дифенгидрамин           | таблетки  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки  |
| R06AE   | производные пиперазина                                | цетиризин               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S       | органы чувств   |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                    | Лекарственные препараты                                 | Лекарственные формы            |
|---------|--|---|--------------------------------|
| S01     | офтальмологические препараты   |   |                                |
| S01A    | противомикробные препараты   |   |                                |
| S01AA   | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                |
| S01EB   | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC   | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                       |
|         |  | дорзоламид  | капли глазные                  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной |
| S01EX   | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F    | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                |
| S01FA   | <a href="#">антихолинэргические</a> средства                             | тропикамид  | капли глазные                  |
| S01K    | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                |
| S01KA   | вискозозластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                               |
|---------|--|------------------------------------|---|
| S02     | препараты для лечения заболеваний уха                    |                                    |   |
| S02A    | противомикробные препараты                               |                                    |   |
| S02AA   | противомикробные препараты                               | рифамицин                          | капли ушные                                       |
| V       | прочие препараты   |                                    |   |
| V03     | другие лечебные средства                                 |                                    |   |
| V03A    | другие лечебные средства                                 |                                    |   |
| V03AB   | антидоты   | димеркаптопропан-сульфонат натрия* | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| V03AC   | железосвязывающие препараты                              | деферазирокс                       | таблетки диспергируемые                           |
| V03AF   | детоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат                    | капсулы   |
| V06     | лечебное питание   |                                    |   |
| V06D    | другие продукты лечебного питания                        |                                    |   |
| V06DD   | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами         | кетаналоги аминокислот             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |

\* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения  
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,  
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,  
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|--|---|---|
| I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией |   |   |
| B  | кровь и система кроветворения                         |   |
| B02  | гемостатические средства                              |   |
| B02B   | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| B02BD  | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>эптаког альфа (активированный) |

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты             |
|---|--|-------------------------------------|
| II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом         |  |                                     |
| R   | дыхательная система  |                                     |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                        |                                     |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                        |                                     |
| R05CB   | муколитические препараты   | дорназа альфа                       |
| III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипопитарным нанизмом |  |                                     |
| H   | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                                     |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги   |                                     |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |                                     |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин                          |
| IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше          |  |                                     |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |             |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |             |
| L01B  | антиметаболиты                                 |             |
| L01BB | аналоги пурина                                 | флударабин  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты             |             |
| L01XC | моноклональные антитела                        | ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы                       | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты             | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                       | леналидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

|       |                          |                    |
|-------|--------------------------|--------------------|
| L03   | иммуностимуляторы        |                    |
| L03A  | иммуностимуляторы        |                    |
| L03AB | интерфероны              | интерферон бета    |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | глатирамера ацетат |

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                       |
|---|---|---|
| VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты<br>после трансплантации органов и (или) тканей |   |   |
| L   | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04   | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                     |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 30 декабря 2014 г. № 2782-р

**Минимальный ассортимент лекарственных препаратов,  
необходимых для оказания медицинской помощи**

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов) |   |                         |                     |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                         |                     |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |                     |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                         |                     |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки            |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов                             | фамотидин               | таблетки                             |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол               | капсулы или таблетки                 |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                         |                                      |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника                      |                         |                                      |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин              | таблетки                             |
| A06     | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06A    | слабительные средства   |                         |                                      |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | сеннозиды А и В         | таблетки                             |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                      |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                         |                                      |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                        | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                   |
|---------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                     | лоперамид                 | капсулы или таблетки                  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы  |                           |                                       |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы, порошок для приема<br>внутри |
| A09     | препараты, способствующие пищеварению,<br>включая ферментные препараты       |                           |                                       |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению,<br>включая ферментные препараты       |                           |                                       |
| A09AA   | ферментные препараты   | панкреатин                | капсулы или таблетки                  |
| A11     | витамины   |                           |                                       |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации<br>с другими средствами |                           |                                       |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота      | драже или таблетки                    |
| C       | сердечно-сосудистая система  |                           |                                       |
| C01     | препараты для лечения заболеваний сердца                                     |                           |                                       |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                |                           |                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат     | таблетки  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | изосорбида моонитрат    | капсулы или таблетки  |
| C01DA   | органические нитраты                                  | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей<br>подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03     | диуретики   |                         |   |
| C03A    | тиазидные диуретики                                   |                         |   |
| C03AA   | тиазиды   | гидрохлоротиазид        | таблетки  |
| C03C    | "петлевые" диуретики                                  |                         |   |
| C03CA   | сульфонамиды  | фуросемид               | таблетки  |
| C03D    | калийсберегающие диуретики                            |                         |   |
| C03DA   | антагонисты альдостерона                              | спиронолактон           | капсулы или таблетки  |
| C07     | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07A    | бета-адреноблокаторы                                  |                         |   |
| C07AB   | селективные бета-адреноблокаторы                      | атенолол                | таблетки  |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы          |
|---------|--|-------------------------|------------------------------|
| C08     | блокаторы кальциевых каналов   |                         |                              |
| C08C    | селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом |                         |                              |
| C08CA   | производные дигидропиридина  | нифедипин               | таблетки                     |
| C08D    | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце          |                         |                              |
| C08DA   | производные фенилалкиламина  | верапамил               | таблетки                     |
| C09     | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                         |                         |                              |
| C09A    | ингибиторы АПФ   |                         |                              |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | каптоприл               | таблетки                     |
| C09AA   | ингибиторы АПФ   | энalapрил               | таблетки                     |
| C09C    | антагонисты ангиотензина II  |                         |                              |
| C09CA   | антагонисты ангиотензина II  | лозартан                | таблетки, покрытые оболочкой |
| C10     | Гиполипидемические средства  |                         |                              |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| C10A    | гиполипидемические средства  |                         |   |
| C10AA   | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин            | капсулы или таблетки, покрытые оболочкой  |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |   |
| G01     | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |   |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |   |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный<br>или таблетки вагинальные<br>или суппозитории<br>вагинальные |
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |   |
| H02     | Кортикостероиды системного действия  |                         |   |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения                |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | дексаметазон            | таблетки  |
| J       | противомикробные препараты системного действия           |                         |   |
| J01     | Антибактериальные препараты системного действия          |                         |   |
| J01A    | тетрациклины   |                         |   |
| J01AA   | тетрациклины   | доксциклин              | капсулы или таблетки  |
| J01B    | амфениколы   |                         |   |
| J01BA   | амфениколы   | хлорамфеникол           | таблетки  |
| J01C    | бета-лактамы антибактериальные препараты:<br>пенициллины |                         |   |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                    | амоксициллин            | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь |
| J01CA   | пенициллины широкого спектра действия                    | ампициллин              | таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                         | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| J01E    | сульфаниламиды и триметоприм  |                         |   |
| J01EE   | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол          | суспензия для приема внутрь; таблетки                                     |
| J01M    | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |                         |   |
| J01MA   | фторхинолоны  | ципрофлоксацин          | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; таблетки               |
| J05     | Противовирусные препараты системного действия                                 |                         |   |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                                    |                         |   |
| J05AB   | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы             | ацикловир               | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH   | ингибиторы нейроаминидазы   | осельтамивир            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или капсулы         |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты  | кагоцел                 | таблетки  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты  | умифеновир              | капсулы или таблетки  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---------|---|---------------------------|--|
| М       | костно-мышечная система   |                           |  |
| M01     | Противовоспалительные и противоревматические препараты              |                           |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                           |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки               |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь                 |
| N       | нервная система   |                           |  |
| N02     | Анальгетики   |                           |  |
| N02B    | другие анальгетики и антипиретики                                   |                           |  |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | суппозитории ректальные;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|---|-------------------------|---|
| R       | дыхательная система   |                         |   |
| R03     | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                         |   |
| R03A    | адренергические средства для ингаляционного введения  |                         |   |
| R03AC   | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол             | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| R03B    | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                         |   |
| R03BA   | глюкокортикоиды   | беклометазон            | аэрозоль для ингаляций дозированный                           |
| R03D    | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                         |   |
| R03DA   | ксантины  | аминофиллин             | таблетки  |
| R05     | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |                         |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                             |                         |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| R05CB   | муколитические препараты                              | ацетилцистеин           | гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь или порошок<br>для приготовления раствора<br>для приема внутрь |
| R06     | Антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия          |                         |  |
| R06AC   | замещенные этилендиамины                              | хлоропирамин            | таблетки   |
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп;<br>таблетки   |
| S       | органы чувств   |                         |  |
| S01     | Офтальмологические препараты                          |                         |  |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |  |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная   |
| S01E    | противоглаукомные препараты и миотические средства    |                         |  |
| S01EB   | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин              | капли глазные  |
| S01ED   | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол                 | капли глазные  |

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей,<br>имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность |  |                         |                                      |
| А  | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                                      |
| А03  | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта    |                         |                                      |
| А03А   | препараты для лечения функциональных нарушений кишечника                     |                         |                                      |
| А03АD  | папаверин и его производные  | дротаверин              | таблетки                             |
| А06  | Слабительные средства  |                         |                                      |
| А06А   | Слабительные средства  |                         |                                      |
| А06АВ  | контактные слабительные средства   | бисакодил               | суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| А06АВ  | контактные слабительные средства   | сеннозиды А и В         | таблетки                             |
| А07  | Противодиарейные,кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                         |                                      |
| А07D   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                     |                         |                                      |



| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                     | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                   |
|---------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| A07DA   | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                  |
| A07F    | противодиарейные микроорганизмы   |                           |                                       |
| A07FA   | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>порошок для приема внутрь |
| A09     | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                           |                                       |
| A09A    | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                           |                                       |
| A09AA   | ферментные препараты  | панкреатин                | капсулы или таблетки                  |
| A11     | Витамины  |                           |                                       |
| A11G    | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                           |                                       |
| A11GA   | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота      | драже или таблетки                    |
| C       | сердечно-сосудистая система   |                           |                                       |
| C01     | Препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                           |                                       |
| C01D    | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                           |                                       |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| C01DA   | органические нитраты   | нитроглицерин           | спрей подъязычный дозированный   |
| G       | мочеполовая система и половые гормоны  |                         |  |
| G01     | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                         |  |
| G01A    | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                         |  |
| G01AF   | производные имидазола  | клотримазол             | гель вагинальный или таблетки вагинальные или суппозитории вагинальные |
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                         |  |
| H02     | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02A    | кортикостероиды системного действия  |                         |  |
| H02AB   | глюкокортикоиды  | гидрокортизон           | крем для наружного применения или мазь для наружного применения        |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                    |
|---------|---|-------------------------|--|
| J       | противомикробные препараты системного действия                      |                         |  |
| J05     | Противовирусные препараты системного действия                       |                         |  |
| J05A    | противовирусные препараты прямого действия                          |                         |  |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | кагоцел                 | таблетки   |
| J05AX   | прочие противовирусные препараты                                    | умифеновир              | капсулы или таблетки                                   |
| M       | костно-мышечная система   |                         |  |
| M01     | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                         |  |
| M01A    | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |  |
| M01AB   | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак              | капли глазные;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| M01AE   | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен               | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь   |
| N       | нервная система   |                         |  |
| N02     | анальгетики   |                         |  |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы   |
|---------|---|---------------------------|---|
| N02B    | местные анестетики  |                           |   |
| N02BA   | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE   | анилиды   | парацетамол               | суппозитории ректальные;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R       | дыхательная система   |                           |   |
| R05     | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB   | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06     | Антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A    | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                  |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| R06AX   | другие антигистаминные средства системного действия   | лоратадин               | сироп для приема внутрь;<br>таблетки |
| S       | органы чувств   |                         |                                      |
| S01     | офтальмологические препараты                          |                         |                                      |
| S01A    | противомикробные препараты                            |                         |                                      |
| S01AA   | антибиотики   | тетрациклин             | мазь глазная                         |

---